

Návod na použitie

IONIZÁTOR VODY AQUATOR VIVO



1. VŠEOBECNÉ DEFINÍCIE


Použité definície:

- 1.1. Ionizátor vody – je zariadenie pre domácnosť, ktorý pomocou procesu elektrolýzy vody vytvára ionizovanú alebo postriedenú vodu.
- 1.2. Ionizovaná voda - kyslá alebo alkalická voda, ktorá sa súčasne získava v oddelených nádobách ionizátora vody.
- 1.3. Alkalická voda (katolyt) má mierne negatívny elektrický náboj a alkalické vlastnosti.
- 1.4. Kyslá voda (anolyt) má mierne pozitívny elektrický náboj a kyslé vlastnosti.
- 1.5. Priechka (membrána) je vyrobená zo špeciálneho materiálu vhodného na elektrolýzu. Rozdeľuje nádoby na dve časti, je vodivá voči iónom, ale zabráňuje miešaniu vody.
- 1.6. Tmavá elektróda (anóda) sa vyrába použitím vzácných zmesí inertných kovov a oxidov na báze titánu. Táto elektróda je dlhotrvajúca a má dobré elektrochemické a fyzikálno-mechanické vlastnosti.
- 1.7. Svetlá elektróda (katóda) je vyrobená z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele.
- 1.8. Strieborná voda obsahuje ióny striebra. Koncentrácia striebornej vody sa meria v miligramoch na liter (mg/l).
- 1.9. Vlastnosti ionizovanej vody sa vyznačujú 2 indexmi: ORP (oxidačno-redukčný potenciál) a pH (koncentrácia vodíkových iónov). ORP ionizovanej vody sa vyznačuje kladnými alebo zápornými nábojmi (mV). Hodnota pH sa môže pohybovať od 0 do 14 jednotiek. pH normálnej vodovodnej vody je neutrálne (približne 7,0 až 7,4), pH alkalickje vody sa pohybuje od 7 do 12, kým pH kyslej vody je od 7 do 2.

2. KOMPONENTY




3. OVLÁDACÍ PANEL



1. Zapnúť / Zrušiť / Späť / Vypnúť (Pre vypnutie stlačte a podržte po dobu 2 sekúnd).
2. Štart / Potvrdenie / Výber.
3. Navigačné tlačidlá.
- 4.


4. AKO POUŽÍVAŤ ZARIADENIE - PRÍPRAVA IONIZOVANEJ VODY

4.1.




1. Otvorte kryt.
2. Vytiahnite hlavnú nádobu.

4.2.



Najprv naplňte vodou vnútornú vyberateľnú nádobu a potom naplňte hlavnú nádobu vodou. Uistite sa, že hladina vody sa nachádza na spodku značky vodnej hladiny.


4.3.



Zasuňte hlavnú nádobu späť na svoje miesto. Upozornenie: V priebehu ionizačného procesu bude kyslá voda vždy vytváraná tmavou elektródou (anódou) a alkalická voda svetlou elektródou (katódou).

Poznámka: Skontrolujte, či je hlavná nádoba správne umiestnená. Musí byť pevne zatlačená na svojom mieste po celú dobu ionizácie.

4.4.



Pripojte prístroj do elektrickej siete.

4.5.



1. Pomocou tlačidla zapnite prístroj.
3. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte požadované nastavenie.
2. Pomocou tlačidla potvrďte výber.

4.6.



Prípravuje sa voda s vami vybranou hladinou pH. Biela čiara v spodnej časti obrazovky označuje fázu procesu ionizácie.

4.7.




Po dokončení procesu ionizácie sa ozve zvukové upozornenie. Obrazovka indikuje, ktorá nádoba obsahuje vodu vami vybranej úrovne pH.

4.8.



1. Toto tlačidlo sa používa na vypnutie zariadenia (na 2 sekundy stlačte a podržte).

4.9.



Odpojte zariadenie.


4.10.



4.11.



4.12.



Upozornenie: Po prvej ionizácii vylejte vyrobenú vodu.

5. MENU VÝBER

For Daily Drink
pH 8.6



8,6 pH príprava vody.

For Food
pH 9.5



9,5 pH príprava vody.

Favourite pH



Oblíbená príprava vody na úrovni pH. Ak chcete zmeniť hodnotu obľúbeného pH, prejdite na nastavenia.

Settings



Zmena nastavení zariadenia (Viac informácií nájdete v časti 7 „Nastavenia ponuky“).

Manual pH selection



Manuálny výber úrovne pH v rozmedzí 2,4 - 11 pH.

Stlačením tohto tlačidla potvrdíte výber.

Ak chcete uložiť zvolenú úroveň pH ako svoje obľúbené pH, stlačte a podržte toto tlačidlo na 2 sekundy.

Do you want to save this pH level?

Yes **No**

⏪ Použite navigačné tlačidlá pre potvrdenie, alebo zrušenie výberu.

For Disinfection
pH 4.5



4,5 pH príprava vody.

For Beauty
pH 5.5



5,5 pH príprava vody.

For Plants
pH 6.0



6,0 pH príprava vody.

Úroveň pH a ORP ionizovanej vody

Tabuľka 1

Zvolená úroveň pH		Úroveň ORP	Ktorá nádoba obsahuje vodu	
Od	Do		Vnútnorná	Hlavná
Kyslá voda				
2.4	3.2	1200	✓	
3.4	4.2	900	✓	
4.4	5.2	800	✓	
5.4	6.2	750	✓	
6.4	6.8	650	✓	
Alkalická voda				
8.0	8.4	-150		✓
8.6	9.0	-250		✓
9.2	9.5	-450		✓
9.6	10.4	-850	✓	
10.6	11	-1000	✓	

Údaje v tabuľke 1 sú založené na výsledkoch výskumu CENTRA PRE FYZIKÁLNE VEDY A TECHNOLÓGIE s týmto prístrojom s použitím: teploty + 18 ° C, vodivosti 550 µS / cm a pH 7,4 vodovodnej vody. Hodnoty pH a ORP spracovanej vody sa môžu líšiť od vyššie uvedených údajov z dôvodu fyzikálnych a chemických vlastností použitej vody.

6. PRÍPRAVA STRIEBORNEJ VODY (mod. Silver)

6.1.

1. Otvorte kryt.
2. Vytiahnite hlavnú nádobu.

6.2.

Odstráňte vnútornú vyberateľnú nádobu, ktorá sa pri výrobe striebornej vody nepoužíva.

6.3.

Pripojte striebornú elektródu do zásuvky pre striebornú elektródu na spodnej strane krytu medzi tmavou elektródou (anóda) a svetlou elektródou (katóda).

6.4.

Naplnite hlavnú nádobu vodou. Uistite sa, že hladina vody sa nachádza dolnej značke vodnej hladiny.

6.5.

1. Vložte hlavnú nádobu späť na svoje miesto.
2. Zatvorte kryt.

6.6.

Pripojte zariadenie.

6.7.

1. **STOP** Pomocou tlačítka zapnite prístroj.
2. **START** Pomocou tlačítka potvrdíte výber.
3. **ON/OFF** Pomocou navigačných tlačidiel vyberte požadované nastavenie.
4. **START** Pomocou tlačítka potvrdíte výber.

Poznámka: Skontrolujte, či je hlavná nádoba správne umiestnená. Musí byť pevne zatlačená na svojom mieste po celú dobu ionizácie.

Concentration

0.01 mg/l



Príprava striebornej vody (0,01 mg/l).

Manual mg/l selection

Ručný výber koncentrácie striebornej vody. Pri použití vody z vodovodu je k dispozícii výber medzi 0,01 mg/l až 20 mg/l. Pri použití destilovanej vody je k dispozícii výber medzi 0,01 mg/l až 6 mg/l.



Settings



Zmena nastavení zariadenia (Viac informácií nájdete v časti 7 „Ponuka nastavení“).

6.8.




Voda s nastavenou koncentráciou striebornej vody sa pripravuje. Biela čiara označuje priebeh procesu.

6.9.




Po dokončení procesu výroby striebornej vody sa ozve zvukové upozornenie. Na obrazovke sa zobrazí upozornenie „Strieborná voda je pripravená“.

6.10.




1.  2. 
3.  4. 
1.  Použite toto tlačidlo na vypnutie zariadenia (stlačte a podržte 2 sekundy).

6.11.




Odpojte zariadenie.

6.12.



1. Otvorte kryt. 2. Vytiahnite hlavnú nádobu. 3. Nalejte striebornú vodu do akejkoľvek nepriehľadnej nádoby.

6.13.




Strieborná voda sa môže pripraviť viackrát za sebou. Ak je strieborná voda pripravená naposledy, nechajte časť ionizátora vyschnúť osobitne. Nedávajte mokré časti ionizátora späť, pokiaľ nemáte v úmysle znova vyrobiť striebornú vodu.

Upozornenie: Po prvej výrobe striebornej vody vylejte vyrobenú vodu.

Na základe doporučení svetovej zdravotníckej organizácie World Health Organization (ISBN 978-92-4-151369-2) by strieborná koncentrácia v pitnej vode nemala prekročiť 0,01 mg/l. Hodnoty koncentrácie striebornej vody sú schválené testami prevedenými v CENTRE FYZIKÁLNYCH VIED A TECHNOLOGIÍ. Destilovaná/výčistená voda (1/2µS/cm) sa používa, ak sa strieborná voda použije na pitie. Vyššia nepresnosť je možná, pokiaľ je použitá menej kvalitná destilovaná/čistená voda.

7. NASTAVENIE MENU

1.   2. 
3.  4. 

1.  Toto tlačidlo sa používa na zapnutie zariadenia.
3.  Pomocou navigačných tlačidiel vyberte požadované nastavenie.
4. 
2.  Použite toto tlačidlo na potvrdenie výberu.

Brightness



Nastavenie jasú obrazovky. Zvolené nastavenie sa uloží stlačením **2** (START).

Sound



Zapnúť/Vypnúť zvuk. Zvolené nastavenie sa uloží stlačením **2** (START).

Favourite pH



Oblíbený výber pH. Stlačte pre uloženie zvolenej obľúbenej hodnoty pH **2** (START).

Do you want to save this pH level?


Yes
No

⏪ Použite navigačné tlačidlá pre potvrdenie, alebo zrušenie výberu.
⏩


8. ÚDRŽBA ELEKTROD

Poznámka: Údržba elektród sa musí vykonať po odpojení zariadenia od elektrickej zásuvky.

Údržba svetlej elektródy (katóda)




Po každom použití postriekajte svetlú elektródu (katódu) čistiacim roztokom, ktorý je súčasťou balenia.



Potom vyčistite svetlú elektródu (katódu) pomocou špeciálnej handričky, ktorá je súčasťou balenia.

Údržba tmavej elektródy (anóda)



Nečistite tmavú elektródu (anódu). Vyvarujte sa mechanickému poškodeniu.

Údržba striebornej elektródy



Po každom použití očistite striebornú elektródu špeciálnou handrou, ktorá je súčasťou balenia (časť 2 „Komponenty“ tohto návodu na použitie, obrázok 2.9). Potom umyte striebornú elektródu vodou a nechajte ju uschnúť (len model Silver).

Aby bola záruka platná, vždy používajte špeciálne utierky a čistiace prostriedky poskytnuté výrobcom.

9. ÚDRŽBA MEMBRÁNOVEJ PRIEČKY

Keď zistíte, že cez membránu uniká voda, musí sa membrána vymeniť. Membránu vymeňte keď je úplne suchá.

Poznámka: Membránová priečka sa môže vymieňať iba vtedy, keď je zariadenie odpojené od elektrickej zásuvky.

Výmena membránovej priečky




Vyberte vnútornú nádobu.




Mriežky držte oboma rukami a vyberte ich z vnútornej nádoby.



Odstraňte použitú membránu.



Vložte novú membránu medzi mriežky. Mriežky uzavrite tak, aby sa otvory v mriežke zhodovali.



Držte mriežky stlačené k sebe oboma rukami a vložte ich do vnútornej nádoby. Mriežky zasuňte až na dno.



Vnútrnú nádobu vložte späť do hlavnej nádoby.

Aby bola záruka platná, vždy používajte membránové priečky poskytnuté výrobcom.

10. PREVÁDZKOVÉ REŽIMY A CHYBY



Low mineral content

Voda nie je vhodná pre ionizáciu z dôvodu nízkej mineralizácie alebo z dôvodu zastaranej membrány.



High mineral content

Voda nie je vhodná pre ionizáciu z dôvodu vysokej mineralizácie.



Move inner receptacle to the other side

Vypnite a odpojte zariadenie. Vnútrnú nádobu umiestnite na druhú stranu hlavnej nádoby.



Too much water

V prístroji je príliš mnoho vody. Hladina vody by mala byť na dolnej značke vodnej hladiny.



Device overheated

Pre prístroj nie je vhodné, aby tak dlho pracoval bez prestávky. Vypnite zariadenie a nechajte ho vychladnúť.



Close the Cover

Kryt nie je správne uzavretý. Uzatvorte kryt správne.



Apply silver electrode

Nedostatok vody v hlavnej nádobe alebo strieborná elektróda nie je zapojená.

11. BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

11.1. Tieto úkony nevykonávajte.

Je zakázané:

11.1.1. Keď je zariadenie pripojené do elektrickej siete, otvárať horný kryt a vyberať hlavnú nádobu.

11.1.2. Uchovávať prístroj v blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré vydáva iskry.

11.1.3. Demontáž, rozbieranie prístroja.

11.1.4. Umývať kryt pod tečúcou vodou.

11.1.5. Umývať prístroj alebo jeho časti v umývačke riadu.

11.1.6. Používať prístroj, pokiaľ je prasknutý alebo inak mechanicky poškodený.

11.1.7. Používať prístroj, pokiaľ je tmavá elektróda (anóda) mechanicky poškodená alebo poškriabaná.

11.1.8. Používať membrány, ktoré nie sú vyrobené výrobcom prístroja.

11.2. Prístroj udržiavajte mimo dosah detí a nenechávajte ho bez dozoru.

12. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Parametre	Hodnoty
Kapacita	3 l
Napájacie napätie	110-230 V
Frekvencia AC	60-50 Hz
Poistky	2 A
Strieborná elektróda	99,99 %
Maximálna spotreba energie:	
- Ionizácia vody	320 W
-Striebenie vody	10 W
Hmotnosť zariadenia	1,8 kg
Prevádzkové podmienky:	
-Teplota okolia	od +5 °C do +40 °C
-Relatívna vlhkosť vzduchu	Až do 80% pri +25 °C
-Elektrická vodivosť použitej vody	100 - 2000 µS/cm (64 - 1280 ppm)
-Počiatočná teplota použitej vody	Až do +25 °C
-IP hodnota	IP54
-Nevyhadzujte do spoločného komunálneho odpadu	

V prípade záujmu si pozrite našu video recenziu na YouTube kanáli "ČistáVoda s.r.o.- e-shop s filtrami na vodu"

VIDEO RECENZIA: Ionizátory vody aQuator

